



## ColorEdge Precizní nástroj pro kreativní tvůrce

**Absolutní přesnost, věrnost barev a spolehlivost. To vše představuje grafický monitor ColorEdge od společnosti EIZO. Kreativní lidé po celém světě se na něj každý den spoléhají při tvorbě, prohlížení, editaci a ožívování svých digitálních děl.**

Řada modelů ColorEdge se dělí na dvě série: CS a CG. Série CS nabízí náročným uživatelům perfektní základ pro profesionální práci. Monitor ze série CG jde ještě o krok dál. Je to profesionál se vším všudy a nabízí maximum pohodlí, výkonu a vybavení.

### Vlastnosti řady CS

- ◆ Široký barevný prostor
- ◆ 16bitová LUT pro maximální hloubku barev
- ◆ 10bitové zobrazení barev
- ◆ Hardwarová kalibrace bez ztráty barevných tónů
- ◆ Účinná antireflexní úprava
- ◆ Homogenní zobrazení obrazu díky technologii Digital Uniformity Equalizer (DUE)
- ◆ Tovární kalibrace EIZO
- ◆ Kalibrační software ColorNavigator včetně RGB validace
- ◆ Ergonomické možnosti nastavení
- ◆ Volitelné stínítko proti nežádoucím odrazům světla
- ◆ Záruka 5 let nebo 30.000 hod

### Další funkce řady CG (výběr)

- ◆ Všechny funkce řady CS
- ◆ Integrovaný senzor pro automatickou rekalicaci
- ◆ 16bitová 3D LUT pro co nejpresnější reprodukci barevných tónů
- ◆ Sytější hloubka a vyšší kontrast díky displeji True Black
- ◆ Předkalibrované předvolby pro Rec.709, Rec.2020, DCI-P3
- ◆ Předkalibrované předvolby HDR pro PQ a HLG
- ◆ Další funkce pro filmaře, jako např. Safe Area Marker, varování ohledně luminance a gamutu
- ◆ Validace CMYK a RGB
- ◆ Kalibrační protokol
- ◆ Rychlá stabilizace jasu a barev
- ◆ Stínítko proti nežádoucím odrazům světla v ceně

**Working with the Best**








## Aby jste mohli věřit svým očím

**Ať už jsou kreativní požadavky a oblasti použití jakkoli odlišné, jedno mají všechny společné: potřebují spolehlivý monitor, který zaručí naprosto přesný a nezkreslený pohled na digitální soubory. Jinými slovy: potřebujete ColorEdge od EIZO.**




### Široký barevný prostor a nejvyšší přesnost

Aby bylo možné využít celé barevné spektrum moderních fotoaparátů, je třeba monitor, který pokrývá co největší barevný prostor. Proto IPS panel našich monitorů ColorEdge pokrývá velké fotografické barevné prostory, jako například AdobeRGB nebo DCI-P3, stejně jako tiskový barevný prostor CMYK ISO-Coated V2. Tím je zajištěno, že celé barevné spektrum moderních fotoaparátů je zobrazeno bez zkreslení a bez výpadku některých odstínů. A také je zaručena přesná simulace tisku v softproofovém náhledu.

### Beztrátová kalibrace bez kompromisů

Aby monitor po celou dobu své životnosti zobrazoval stejný soubor vždy stejně, je nezbytná pravidelná kalibrace. K tomuto účelu všechny monitory ColorEdge využívají beztrátovou hardwarovou kalibraci. Na rozdíl od softwarové kalibrace, při které vždy existuje riziko ztráty kvality zobrazení, se při hardwarové kalibraci nejen vytvoří ICC profil monitoru pro grafické editory, ale také se koriguje LUT (Look-Up-Table) monitoru. Ve spojení s bezplatným kalibračním softwarem ColorNavigator od společnosti EIZO lze monitor ColorEdge velmi snadno a bez ztráty kvality korigovat.




### Dokonalé provedení z výroby

Každý jednotlivý monitor ColorEdge je individuálně změřen a optimálně nastaven ve výrobním závodě. Za tímto účelem jsou pečlivě zkontrolovány gama křivky červeného, zeleného a modrého kanálu a v případě potřeby opraveny. Tato náročná kalibrace ve výrobním závodě je také důvodem, proč je recalibrace pomocí ColorNavigator tak rychlá.

### Maximální homogenita

Každý jednotlivý panel monitoru je v továrně EIZO přesně změřen po celé ploše. Případné nerovnoměrnosti jasu a barevné odchylky jsou rozpoznány a odstraněny. Identické barvy tak vypadají po celé ploše monitoru stejně, bez ohledu na to, kde jsou zobrazeny. Pouze tak je možné provádět přesnou úpravu a retušování obrazu.

ColorEdge s DUE



Ostatní monitory bez DUE



Zobrazení na monitoru v 8 bitech



Zobrazení na monitoru v 10 bitech

### 16bitová LUT a 10bitový režim

LUT (Look-Up-Table) monitorů ColorEdge interně počítá s extrémně vysokou barevnou hloubkou minimálně 16 bitů a panel pak přijímá signály s až 10bitovou hloubkou. Tím je k dispozici pro výpočet přesného zobrazení na monitoru. Chyby zobrazení způsobené monitorem, jako je pruhování nebo omezení barevného rozsahu, které se projevují v přechodech tónů nebo barevných odstínech či v odstínech šedé, jsou tak účinně potlačeny. I jemné nuance a struktury v tmavých nebo silně nasycených oblastech obrazu jsou tak diferencované a detailně zobrazeny.

|                      |                                                                                               |                                                          |                                                          |                                                          |                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                               | CS2400R                                                                                                                                  | CS2400S                                                                                                                                  | CS2731                                                                                                                                    | CS2740                                                                                                                                   |
| Displej              | Typ                                                                                           | IPS                                                                                                                                      | IPS                                                                                                                                      | IPS                                                                                                                                       | IPS                                                                                                                                      |
|                      | Úhlopříčka                                                                                    | 24,1"/61,1 cm                                                                                                                            | 24,1"/61,1 cm                                                                                                                            | 27"/68,5 cm                                                                                                                               | 26,9"/68,4 cm                                                                                                                            |
|                      | Nativní rozlišení                                                                             | 1920×1200<br>(Poměr stran 16:10)                                                                                                         | 1920×1200<br>(Poměr stran 16:10)                                                                                                         | 2560×1440<br>(Poměr stran 16:9)                                                                                                           | 3840×2160 4K-UHD<br>(Poměr stran 16:9)                                                                                                   |
|                      | Viditelná plocha (H × V)                                                                      | 518,4×324 mm                                                                                                                             | 518,4×324 mm                                                                                                                             | 596,7×335,7 mm                                                                                                                            | 596,2×335,4 mm                                                                                                                           |
|                      | Rozteč pixelů                                                                                 | 0,270×0,270 mm                                                                                                                           | 0,270×0,270 mm                                                                                                                           | 0,233×0,233 mm                                                                                                                            | 0,155×0,155 mm                                                                                                                           |
|                      | Hustota pixelů                                                                                | 94 ppi                                                                                                                                   | 94 ppi                                                                                                                                   | 109 ppi                                                                                                                                   | 164 ppi                                                                                                                                  |
|                      | Zobrazitelné barvy obrazovky                                                                  | USB typu C, DisplayPort, HDMI: 1,07 miliardy z palety 278 bilionů barev (16 bitů)                                                        | USB typu C, DisplayPort, HDMI: 1,07 miliardy z palety 278 bilionů barev (16 bitů)                                                        | USB typu C, DisplayPort, HDMI: 1,07 miliardy z palety 278 bilionů barev (16 bitů) DVI: 16,77 milionů z palety 278 bilionů barev (16 bitů) | USB typu C, DisplayPort, HDMI: 1,07 miliardy z palety 278 bilionů barev (16 bitů)                                                        |
|                      | Úhel pohledu (H/V, typický)                                                                   | 178°, 178°                                                                                                                               | 178°, 178°                                                                                                                               | 178°, 178°                                                                                                                                | 178°, 178°                                                                                                                               |
|                      | Jas (typický)                                                                                 | 300 cd/m²                                                                                                                                | 410 cd/m²                                                                                                                                | 350 cd/m²                                                                                                                                 | 350 cd/m²                                                                                                                                |
|                      | Kontrastní poměr (typický)                                                                    | 1.000:1                                                                                                                                  | 1.350:1                                                                                                                                  | 1.000:1                                                                                                                                   | 1.000:1                                                                                                                                  |
| Video signály        | True Black                                                                                    | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                         | –                                                                                                                                        |
|                      | Doba odezvy (typická)                                                                         | 14 ms (šedá na šedou)                                                                                                                    | 19 ms (šedá na šedou)                                                                                                                    | 10 ms (šedá na šedou)                                                                                                                     | 10 ms (šedá na šedou)                                                                                                                    |
|                      | Pokrytí barevného prostoru (typické)                                                          | sRGB 100%                                                                                                                                | AdobeRGB 99%                                                                                                                             | AdobeRGB 99%                                                                                                                              | AdobeRGB 99%                                                                                                                             |
|                      | Vstupy                                                                                        | USB typu C (s DisplayPort Alt Mode, HDCP), DisplayPort (s HDCP), HDMI (s HDCP, Deep Color)                                               | USB typu C (s DisplayPort Alt Mode, HDCP), DisplayPort (s HDCP), HDMI (s HDCP, Deep Color)                                               | USB typu C (s DisplayPort Alt Mode, HDCP), DisplayPort (s HDCP), HDMI (s HDCP, Deep Color), DVI-D (s HDCP)                                | USB typu C (s DisplayPort Alt Mode, HDCP), DisplayPort (s HDCP), HDMI (s HDCP, Deep Color)                                               |
|                      | Digitální signální frekvence (H/V)                                                            | DisplayPort, DVI: 26–76 kHz, 23–61 Hz<br>HDMI: 15–76 kHz, 23–61 Hz                                                                       | DisplayPort, DVI: 26–76 kHz, 23–61 Hz<br>HDMI: 15–76 kHz, 23–61 Hz                                                                       | USB typu C, DisplayPort, DVI: 26–89 kHz, 23–61 Hz<br>HDMI: 15–89 kHz, 23–61 Hz                                                            | USB typu C, DisplayPort: 25–137 kHz, 23–61 Hz<br>HDMI: 15–135 kHz, 23–61 Hz                                                              |
|                      | USB                                                                                           | USB upstream port                                                                                                                        | 1 × typ C, USB 5 Gbps (DisplayPort Alt Mode, napájení 70 W), 1 × typ B, USB 5 Gbps                                                       | 1 × typ C, USB 5 Gbps (DisplayPort Alt Mode, napájení 70 W), 1 × typ B, USB 5 Gbps                                                        | 1 × typ C, USB 5 Gbps (DisplayPort Alt Mode, napájení 60 W), 1 × typ B, USB 5 Gbps                                                       |
|                      |                                                                                               | USB downstream port                                                                                                                      | 4 × typ A (2× USB 5Gbps, 2× USB 2.0)                                                                                                     | 4 × typ A (2× USB 5Gbps, 2× USB 2.0)                                                                                                      | 4 × typ A (2× USB 5Gbps, 2× USB 2.0)                                                                                                     |
|                      | LAN připojení                                                                                 | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                         | –                                                                                                                                        |
|                      | Napájení                                                                                      | Síťové napětí                                                                                                                            | 100–240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                   | 100–240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                    | 100–240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                   |
|                      |                                                                                               | Max. výkon / Typický výkon/Úsporný režim/ Režim pohotovosti                                                                              | 134 W / 15 W / ≤ 0,3 W / ≤ 0,3 W                                                                                                         | 149 W / 18 W / ≤ 0,3 W / ≤ 0,3 W                                                                                                          | 159 W / 34 W / ≤ 1 W / ≤ 1 W                                                                                                             |
|                      |                                                                                               | Třída energetické účinnosti                                                                                                              | F                                                                                                                                        | E                                                                                                                                         | G                                                                                                                                        |
|                      |                                                                                               | Spotřeba energie / 1 000 h                                                                                                               | 19 kWh                                                                                                                                   | 16 kWh                                                                                                                                    | 38 kWh                                                                                                                                   |
| Kalibrace            | Integrovaný kalibrační senzor a automatická kalibrace                                         | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                         | –                                                                                                                                        |
|                      | Sluneční clona                                                                                | ◇                                                                                                                                        | ◇                                                                                                                                        | ◇                                                                                                                                         | ◇                                                                                                                                        |
| Vlastnosti a funkce  | Hardwarová kalibrace / 3D Look-Up-Table                                                       | ◆/–                                                                                                                                      | ◆/–                                                                                                                                      | ◆/–                                                                                                                                       | ◆/–                                                                                                                                      |
|                      | Stabilizace jasu                                                                              | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                         | –                                                                                                                                        |
|                      | Digital Uniformity Equalizer                                                                  | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                         | ◆                                                                                                                                        |
|                      | Přednastavené režimy                                                                          | Farbmodi (sRGB, Calibration, Custom)                                                                                                     | Farbmodi (AdobeRGB, sRGB, Calibration, Custom)                                                                                           | Farbmodi (AdobeRGB, sRGB, Calibration, User)                                                                                              | Farbmodi (AdobeRGB, sRGB, Calibration, User)                                                                                             |
|                      | HDR gama                                                                                      | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                         | HLG, Křivka PQ (volitelně)                                                                                                               |
|                      | Podpora ColorNavigator Network                                                                | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                         | ◆                                                                                                                                        |
|                      | Ovládání barev CMYRGB                                                                         | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                         | ◆                                                                                                                                        |
|                      | Validace CMYK                                                                                 | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                         | –                                                                                                                                        |
|                      | Nastavení teploty barev                                                                       | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                         | ◆                                                                                                                                        |
|                      | Systém LUT s post-LUT a továrně kalibrovaným pre-LUT                                          | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                         | ◆                                                                                                                                        |
|                      | Ořezání gamutu                                                                                | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                         | ◆                                                                                                                                        |
|                      | Priorita DUE                                                                                  | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                         | ◆                                                                                                                                        |
|                      | Ořez DCI-4K                                                                                   | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                         | –                                                                                                                                        |
|                      | Safe Area Marker / Kontrola pixelů                                                            | –/–                                                                                                                                      | –/–                                                                                                                                      | –/–                                                                                                                                       | –/–                                                                                                                                      |
|                      | Podpora progresivních a prokládaných formátů signálu                                          | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                         | ◆                                                                                                                                        |
|                      | Rozšíření rozsahu signálu (HDMI)                                                              | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                         | ◆                                                                                                                                        |
|                      | Podpora signálu YUV (vstup DisplayPort a HDMI)                                                | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                         | ◆                                                                                                                                        |
|                      | Emulace filmu 3D LUT (podpora LogView LUT)                                                    | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                         | –                                                                                                                                        |
|                      | KVM přepínač                                                                                  | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                         | ◆                                                                                                                                        |
|                      | Uživatelské přiřazení tlačítek                                                                | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                         | –                                                                                                                                        |
|                      | Button Guide (Přehled tlačítek)                                                               | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                         | ◆                                                                                                                                        |
|                      | Provoz ve vertikálním a horizontálním formátu                                                 | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                         | ◆                                                                                                                                        |
| Rozměry a hmotnosti  | Rozměry (Š × V × H, na šířku) / Čistá hmotnost                                                | 554,4×396–551×245 mm / 8,1 kg                                                                                                            | 554,4×396–551×245 mm / 8,2 kg                                                                                                            | 638×404–559×265 mm / 10,1 kg                                                                                                              | 638×404–559×265 mm / 10,3 kg                                                                                                             |
|                      | Rozsah nastavení výšky monitoru                                                               | 155 mm                                                                                                                                   | 155 mm                                                                                                                                   | 155 mm                                                                                                                                    | 155 mm                                                                                                                                   |
|                      | Úhel naklonění / otočení / otočení                                                            | 35° dozadu, 5° vpřed / 344° / 90°                                                                                                        | 35° dozadu, 5° vpřed / 344° / 90°                                                                                                        | 35° dozadu, 5° vpřed / 344° / 90°                                                                                                         | 35° dozadu, 5° vpřed / 344° / 90°                                                                                                        |
|                      | VESA upevnění                                                                                 | 100×100 mm                                                                                                                               | 100×100 mm                                                                                                                               | 100×100 mm                                                                                                                                | 100×100 mm                                                                                                                               |
| Certifikace a normy* | *Aktuální informace získáte u společnosti a distribučních partnerů skupiny EIZO ve vaší zemi. | CE, CB, UKCA, TÜV/GS, TÜV ergonomicky testováno (včetně ISO 9241-307), cTÜVus, TÜV/S, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, RoHS, WEEE | CE, CB, UKCA, TÜV/GS, TÜV ergonomicky testováno (včetně ISO 9241-307), cTÜVus, TÜV/S, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, RoHS, WEEE | CE, CB, UKCA, TÜV/GS, TÜV ergonomicky testováno (včetně ISO 9241-307), cTÜVus, TÜV/S, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, RoHS, WEEE  | CE, CB, UKCA, TÜV/GS, TÜV ergonomicky testováno (včetně ISO 9241-307), cTÜVus, TÜV/S, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, RoHS, WEEE |
|                      | Příslušenství v dodávce                                                                       | Napájecí kabel, signální kabel (HDMI – HDMI, USB-C – SB-C), USB kabel, stručný návod, kalibrační certifikát                              | Napájecí kabel, signální kabel (HDMI – HDMI, USB-C – SB-C), USB kabel, stručný návod, kalibrační certifikát                              | Napájecí kabel, signální kabel (HDMI – HDMI, USB-C – SB-C), USB kabel, stručný návod                                                      | Napájecí kabel, signální kabel (DisplayPort – DisplayPort, USB-C – USB-C), USB kabel, stručný návod                                      |
| Záruka kvality       | Záruka nulových vadných pixelů¹                                                               | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                        | ◆                                                                                                                                         | ◆                                                                                                                                        |
|                      | Záruka barev a jasu²                                                                          | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                         | –                                                                                                                                        |
|                      | Záruka³                                                                                       | Pět let                                                                                                                                  | Pět let                                                                                                                                  | Pět let                                                                                                                                   | Pět let                                                                                                                                  |

<sup>1</sup>Záruka nulových pixelových vad se vztahuje na plné svítící subpixely (částečné obrazové prvky ISO 9241-307) po dobu šesti měsíců od data zakoupení.

<sup>2</sup>Po dobu pěti let nebo 10 000 provozních hodin, podle toho, co nastane dříve, je zaručena svítivost minimálně 120 cd/m2 při barevné teplotě 5 000 K až 6 500 K.

|  |                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CG2400S                                                                                                                            | CG2700S                                                                                                                                                                                                             | CG2700X                                                                                                                                                                                                                 | CG319X                                                                                                                                                                                                              |
|  | IPS                                                                                                                                | IPS                                                                                                                                                                                                                 | IPS                                                                                                                                                                                                                     | IPS                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 24,1"/61,1 cm                                                                                                                      | 27"/68,5 cm                                                                                                                                                                                                         | 26,9"/68,4 cm                                                                                                                                                                                                           | 31,1"/78,9 cm                                                                                                                                                                                                       |
|  | 1920×1200<br>(Poměr stran 16:10)                                                                                                   | 2560×1440<br>(Poměr stran 16:9)                                                                                                                                                                                     | 3840×2160 4K-UHD<br>(Poměr stran 16:9)                                                                                                                                                                                  | 4096×2160 DCI-4K<br>(Poměr stran 16:9)                                                                                                                                                                              |
|  | 518,4×324 mm                                                                                                                       | 596,7×335,7 mm                                                                                                                                                                                                      | 596,2×335,3 mm                                                                                                                                                                                                          | 698×368,1 mm                                                                                                                                                                                                        |
|  | 0,270×0,270 mm                                                                                                                     | 0,233×0,233 mm                                                                                                                                                                                                      | 0,155×0,155 mm                                                                                                                                                                                                          | 0,170×0,170 mm                                                                                                                                                                                                      |
|  | 94 ppi                                                                                                                             | 109 ppi                                                                                                                                                                                                             | 164 ppi                                                                                                                                                                                                                 | 149 ppi                                                                                                                                                                                                             |
|  | USB typu C, DisplayPort, HDMI: 1,07 miliardy z palety 278 bilionů barev (16 bitů)                                                  | USB typu C, DisplayPort, HDMI: 1,07 miliardy z palety 278 bilionů barev (16 bitů)                                                                                                                                   | USB typu C, DisplayPort, HDMI: 1,07 miliardy z palety 278 bilionů barev (16 bitů)                                                                                                                                       | DisplayPort, HDMI: 1,07 miliardy barev z 24bitové palety                                                                                                                                                            |
|  | 178°, 178°                                                                                                                         | 178°, 178°                                                                                                                                                                                                          | 178°, 178°                                                                                                                                                                                                              | 178°, 178°                                                                                                                                                                                                          |
|  | 400 cd/m²                                                                                                                          | 400 cd/m²                                                                                                                                                                                                           | 500 cd/m²                                                                                                                                                                                                               | 350 cd/m²                                                                                                                                                                                                           |
|  | 1.800:1                                                                                                                            | 1.600:1                                                                                                                                                                                                             | 1.450:1                                                                                                                                                                                                                 | 1.500:1                                                                                                                                                                                                             |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 11 ms (šedá na šedou)                                                                                                              | 19 ms (šedá na šedou)                                                                                                                                                                                               | 13 ms (šedá na šedou)                                                                                                                                                                                                   | 9 ms (šedá na šedou)                                                                                                                                                                                                |
|  | AdobeRGB (>99 %), DCI-P3 (>98 %)                                                                                                   | AdobeRGB 99%, DCI-P3 98%                                                                                                                                                                                            | AdobeRGB 99%, DCI-P3 98%                                                                                                                                                                                                | AdobeRGB 99%, DCI-P3 98%                                                                                                                                                                                            |
|  | USB typu C (s režimem DisplayPort Alt, HDCP), DisplayPort (s HDCP), HDMI (s HDCP, Deep Color)                                      | USB typu C (s režimem DisplayPort Alt, HDCP), DisplayPort (s HDCP), HDMI (s HDCP, Deep Color)                                                                                                                       | USB typu C (s režimem DisplayPort Alt, HDCP), DisplayPort (s HDCP), HDMI (s HDCP, Deep Color)                                                                                                                           | 2× DisplayPort (s HDCP), 2× HDMI (s HDCP, Deep Color)                                                                                                                                                               |
|  | DisplayPort, DVI: 26–76 kHz, 23–61 Hz<br>HDMI: 15–76 kHz, 24–61 Hz                                                                 | USB typu C, DisplayPort: 26–89 kHz, 23–61 Hz<br>HDMI: 15–89 kHz, 23–61 Hz                                                                                                                                           | USB typu C, DisplayPort: 25–137 kHz, 23–61 Hz<br>HDMI: 15–135 kHz, 23–61 Hz                                                                                                                                             | DisplayPort: 25–137 kHz, 23–61 Hz<br>HDMI: 15–136 kHz, 23–61 Hz                                                                                                                                                     |
|  | 1 × typ C, USB 5 Gbps (DisplayPort Alt Mode, napájení 70 W), 1 × typ B, USB 5 Gbps                                                 | 1× typ C, USB 5 Gbps (DisplayPort Alt Mode, napájení 92 W), 1× typ B, USB 5 Gbps                                                                                                                                    | 1× typ C, USB 5 Gbps (DisplayPort Alt Mode, napájení 94 W), 1× typ B, USB 5 Gbps                                                                                                                                        | 1× typ B, USB 5 Gbps                                                                                                                                                                                                |
|  | 4 × typ A (2× USB 5Gbps, 2× USB 2.0)                                                                                               | 4× typ A (2× USB 5Gbps, 2× USB 2.0)                                                                                                                                                                                 | 4× typ A (2× USB 5Gbps, 2× USB 2.0)                                                                                                                                                                                     | 3× typ A, USB 5Gbps (1× Funkce nabíjení akumulátoru s 10,5 W)                                                                                                                                                       |
|  | –                                                                                                                                  | RJ-45 (1000BASE-T)                                                                                                                                                                                                  | RJ-45 (1000BASE-T)                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 100–240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                             | 100–240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                              | 100–240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                  | 100–240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                              |
|  | 150 W / 17 W / ≤ 0,5 W / ≤ 0,3 W                                                                                                   | 187 W / 17 W / ≤ 0,5 W / ≤ 0,3 W                                                                                                                                                                                    | 225 W / 34 W / ≤ 0,5 W / ≤ 0,5 W                                                                                                                                                                                        | 140 W / 52 W / ≤ 1,2 W / ≤ 1,2 W                                                                                                                                                                                    |
|  | E                                                                                                                                  | E                                                                                                                                                                                                                   | G                                                                                                                                                                                                                       | G                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 16 kWh                                                                                                                             | 18 kWh                                                                                                                                                                                                              | 35 kWh                                                                                                                                                                                                                  | 55 kWh                                                                                                                                                                                                              |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | ◆/◆                                                                                                                                | ◆/◆                                                                                                                                                                                                                 | ◆/◆                                                                                                                                                                                                                     | ◆/◆                                                                                                                                                                                                                 |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Farbmodi (AdobeRGB, sRGB, BT.2020, BT.709, DCI-P3, PQ, DCI-P3, HLG, BT.2100, Calibration, SYNC_SIGNAL, User)                       | Farbmodi (AdobeRGB, sRGB, BT.2020, BT.709, DCI-P3, PQ, DCI-P3, HLG, BT.2100, Calibration, SYNC_SIGNAL, User)                                                                                                        | Farbmodi (AdobeRGB, sRGB, BT.2020, BT.709, DCI-P3, PQ, DCI-P3, HLG, BT.2100, Calibration, SYNC_SIGNAL, User)                                                                                                            | Farbmodi (AdobeRGB, sRGB, BT.2020, BT.709, DCI-P3, PQ, DCI-P3, HLG, BT.2100, Calibration)                                                                                                                           |
|  | HLG, Křivka PQ                                                                                                                     | HLG, Křivka PQ                                                                                                                                                                                                      | HLG, Křivka PQ                                                                                                                                                                                                          | HLG, Křivka PQ                                                                                                                                                                                                      |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 554,4×408,1–563,1×245 mm / 8,5 kg                                                                                                  | 638×416–571×245 mm / 9,4 kg                                                                                                                                                                                         | 638×416–571×245 mm / 9,8 kg                                                                                                                                                                                             | 735×434–588×290 mm / 12,4 kg                                                                                                                                                                                        |
|  | 155 mm                                                                                                                             | 155 mm                                                                                                                                                                                                              | 155 mm                                                                                                                                                                                                                  | 154 mm                                                                                                                                                                                                              |
|  | 35° dozadu, 5° vpřed / 344° / 90°                                                                                                  | 35° dozadu, 5° vpřed / 344° / 90°                                                                                                                                                                                   | 35° dozadu, 5° vpřed / 344° / 90°                                                                                                                                                                                       | 35° dozadu, 5° vpřed / 344° / –                                                                                                                                                                                     |
|  | 100×100 mm                                                                                                                         | 100×100 mm                                                                                                                                                                                                          | 100×100 mm                                                                                                                                                                                                              | 100×100 mm                                                                                                                                                                                                          |
|  | CE, CB, UKCA, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (včetně ISO 9241-307), cTÜVus, TÜV/S, PSE, FCC-B, CAN ICES(B), RCM, VCCI-B, RoHS, WEEE | CE, CB, UKCA, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (včetně ISO 9241-307), TÜV/Color Accuracy (Quick Stability), FograCert Softproofing System (třída A), cTÜVus, TÜV/S, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, RoHS, WEEE | CE, CB, UKCA, TÜV/GS, TÜV ergonomicky testováno (včetně ISO 9241-307), TÜV/Color Accuracy (Quick Stability), FograCert Softproofing System (třída A), cTÜVus, TÜV/S, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, RoHS, WEEE | CE, CB, UKCA, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (včetně ISO 9241-307), TÜV/Color Accuracy (Quick Stability), FograCert Softproofing System (třída A), cTÜVus, TÜV/S, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, RoHS, WEEE |
|  | Napájecí kabel, signální kabel (HDMI – HDMI, USB-C – USB-C), USB kabel, stručný návod, kalibrační certifikát, kryt proti světlu    | Napájecí kabel, signální kabel (HDMI – HDMI, USB-C – USB-C), USB kabel, stručný návod, kalibrační certifikát, kryt proti světlu                                                                                     | Napájecí kabel, signální kabel (HDMI – HDMI, USB-C – USB-C), kabel USB, stručný návod, kalibrační certifikát, kryt proti světlu                                                                                         | Napájecí kabel, signální kabely (DisplayPort – DisplayPort, Mini DisplayPort – DisplayPort, HDMI – HDMI), USB kabel, stručný návod, kalibrační certifikát, čisticí sada, ochranná clona proti světlu                |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | ◆                                                                                                                                  | ◆                                                                                                                                                                                                                   | ◆                                                                                                                                                                                                                       | ◆                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Pět let                                                                                                                            | Pět let                                                                                                                                                                                                             | Pět let                                                                                                                                                                                                                 | Pět let                                                                                                                                                                                                             |

<sup>3</sup>Maximálně 30 000 provozních hodin.

◆ standardně, ◇ volitelně



# EIZO ACADEMY



## Protože se nikdy nepřestáváte zlepšovat.

V EIZO Academy najdete rozsáhlou nabídku videonávodů, odborných článků, webinářů a workshopů. Vydejte se s námi na Lofoty nebo do Namibie – v našich dvou videosériích řady Colourclass vám naši odborníci poskytnou rozsáhlé tipy na kalibraci monitorů, správu barev a softproofing. Kromě toho zprostředkují odborné znalosti k četným fotografickým tématům. Veškeré informace o EIZO Academy a aktuální termíny našich seminářů, workshopů a webinářů najdete na adrese: [www.eizo.academy](http://www.eizo.academy)

Všechny názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti EIZO Corporation v Japonsku a dalších zemích nebo příslušných společností.

Copyright © 2025 EIZO Europe GmbH,  
Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Německo.  
Veškerá práva, chyby a úpravy mohou být změněny.  
Poslední aktualizace: červen 2025

